

Oznaczenia:

(S12) nazwa węzła

Ho=1,14 zagłębienie dna kanału

UWAGA

W przypadku kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejącym wodociągiem należy wykonać obejście na wodociągu.
Minimalne zagłębienie wodociągu 1,5m

Kolektor KL1

Podziałka 1:100/500

MK PROJEKT	MK PROJEKT PROJEKTOWANIE INSTALACJI SIECI SANITARNYCH 63-400 Ropno, ul.Kopernika 5		NR.RYS. 3.
INWESTOR :	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów		SKALA: 1:100/500
TEMAT :	Projekt przebudowy dróg powiatowych: nr 4706E Wieruszów – Galewice oraz , nr 4709 E Galewice Ostrówek		
OBIEKT :	Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącego wodociągu		
RYSUNEK:	Profil kolektora kanalizacji deszczowej KL1		PODPIS
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIEŃ	
Projektant	Mirosław Grygier	WKP/0111/POOS/06	
Asystent	Kinga Kasprzak		
Sprawdzający	Jerzy Sobczak	113/91/OP	