

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia publicznego pn. **Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych**

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

województwo

tel. e-mail **e-Puap**

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że:

- 1) zapoznałem (liśmy)* się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SWZ dla niniejszego zamówienia,
- 3) gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
- 4) cena mojej (naszej)* oferty za realizację zamówienia wynosi:

netto w PLN - słownie -

.....

podatek od towarów i usług

brutto w PLN – słownie -

.....

w tym:

Lp.	Nazwa sprzętu	Marka	Model/Numer umożliwiający identyfikację sprzętu	Cena netto w PLN
1.	Ciągnik rolniczy			
2.	Kosiarka z ramieniem hydraulicznym			
Ogółem cena przedmiotu zamówienia netto				
.....% podatek VAT				
Ogółem cena przedmiotu zamówienia brutto				

5) informuję (emy)*, że

- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

-*wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.....
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to zł netto*

6) udzielam (y) * miesięcznego okresu gwarancji,
(min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy)

7) niniejsza oferta jest ważna do dnia 11.10.2022r.

8) składam (y)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (y)*, iż będę (dziemy)* odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia,

9) wykonam (y) * zamówienie sam (i) * tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców* w następującym zakresie:

.....
.....
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

.....
.....
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku wyboru mojej (naszej) * oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

11) oświadczam (y)*, że jestem (śmy)* małym*/średnim* przedsiębiorstwem**.

12) na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) informuję (my), że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.

(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG)

Powyższe dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

<https://prod.ceidg.gov.pl>,

(zaznaczyć właściwe):

13) oświadczam(y)*, że wypełniłem (liśmy)* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (liśmy)* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.):

1. Średnie przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2. Małe przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

dla zamówienia publicznego pn. **Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych**

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

województwo

tel. e-mail **e-Puap**

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz parametrów technicznych (opis przedmiotu zamówienia) jest przedmiotowym środkiem dowodowym wymaganym do złożenia wraz z Formularzem ofertowym

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymagania podstawowe dotyczące ciągnika i kosiarki z ramieniem hydraulicznym

Lp.	OPIS PARAMETRU Wymagania zamawiającego	OFERTA Wykonawcy *niepotrzebne skreślić ** wpisać oferowany parametr
1	2	3
CIĄGNIK		
1	rok produkcji 2022	tak*/nie*
2	masa całkowita min. 6.500,0 kg kg**
3	długość całkowita min. 4.100,0 mm mm**
4	szerokość min. 1.800,0 mm mm**

5	rozstaw osi min. 2.200,0 mm mm**
6	silnik wysokoprężny czterocyldrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130 KM KM**
7	przedni TUZ udźwig min. 1.500,0 kg kg**
8	tylni TUZ udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego kg**
9	norma emisji spalin Stage V	tak*/nie*
10	w pełni zsynchronizowana mechaniczna skrzynia biegów z rewersem elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprężlania	tak*/nie*
11	ilość biegów min. 12/12, **
12	regulacja agresywności ruszania przód/tył	tak*/nie*
13	prędkość maksymalna min. 40 km/h km/h**
14	sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	tak*/nie*
15	napęd na cztery koła 4x4 (4WD)	tak*/nie*
16	most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego	tak*/nie*
17	most napędowy przedni ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną)	tak*/nie*
18	tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę	tak*/nie*
19	układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania	tak*/nie*
20	rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączcy) ** **

21	wydajność pompy min. 55 l/min. l/min**
22	instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa	tak*/nie*
23	układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganie hydraulicznym	tak*/nie*
24	hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła	tak*/nie*
25	hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie	tak*/nie*
26	kabina wyposażona w: komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją, siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, radio, wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny, regulowane lusterka, urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny, dodatkowe światła robocze w dachu kabiny	tak*/nie*
27	zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep dolny typu belka	tak*/nie*
28	zbiornik paliwa min. 145,0 litrów litrów**
29	sprężarka pneumatyczna	tak*/nie*
KOSIARKA Z RAMIENIEM HYDRAULICZNYM		
1	kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe	tak*/nie*
2	ramię kosiarki hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x34 cm, montowane na 4 śruby, otwory fi 17, rozstaw otworów 265 mm x 300 mm	tak*/nie*
3	obrót ramienia nie mniejszy niż 90 stopni z funkcją bezpieczeństwa	tak*/nie*
4	zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m m**

5	szerokość robocza głowicy koszącej min. 1,0 m m**
6	napęd i sterowanie hydrauliczne	tak*/nie*
7	rotor kosiarki z wolnym startem elektronicznym dwukierunkowy	tak*/nie*
8	sterowanie za pomocą joysticka - joystick proporcjonalny umożliwiając płynne sterowanie pracą ramienia	tak*/nie*
9	wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający	tak*/nie*

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli w odniesieniu do zawartych w tabeli wymagań Zamawiającego,
2. Kolumnę 3 należy wypełnić stosując słowa **tak** lub **nie**, zaś w przypadku podanych w tabeli przedziałów wartości lub minimalnych wartości, **należy wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry**,